



Akustycznie KLUBY 2024

Ten rider aktualizowany był dnia 5.10.2024. Najnowszy i aktualny rider zawsze dostępny jest na stronie <https://lydkagrubasa.pl/>

SCENA, RISERY

Informacje dostępne w riderze oświetleniowym.

SYSTEM FRONTOWY

Moc i skuteczność aparatury powinna być dostosowana do miejsca, w którym odbywa się koncert - 103dBA na stanowisku FOH. Ustawienie głośników powinno zapewnić pełne pasmo na całej przestrzeni, na której odbywa się koncert. Preferujemy systemy firm LACOUSTICS, D&B, OUTLINE, JBL, NEXO, ADAMSON, CODA, TW AUDIO. Każdy system musi być sprawny i zasilany dedykowanymi wzmacniaczami.

Nie akceptujemy systemów samo robionych oraz podrobionych.



KONSOLETA FRONTOWA

Przywozimy własną konsole Dlive C1500, wymagamy 2 skrętki CAT5/6

Konsoleta FOH musi być spięta z konsoleką GrandMA przewodem XLR (timecode)

MONITORY

Zespół przywozi swoje systemy IEM

MIKROFONY

Posiadamy wszystkie mikrofony, potrzebujemy jedynie sprawnie podpiąć je do mixracka.

KONTAKT WE WSZELKICH SPRAWACH TECHNICZNYCH

(nie później niż 7 dni przed koncertem)

Szymon Truszczyński

tel. 517 477 289


szymon.truszczyński3@gmail.com



Input lista

		MIC	
1	KICK OUT	własny	Mały statyw
2	SD TOP	własny	Mały statyw
3	SD BOTTOM	własny	
4	HIHAT	własny	
5	TOM 1	własny	
6	FLOOR TOM	własny	
7	OH L	własny	Duży statyw
8	OH R	własny	Duży statyw
9	RIDE	własny	
10	BASS	XLR	pedalboard
11	GIT 1 ACC	XLR	DiBox własny
12	<i>GIT 1 ACC MIC</i>	XLR	zapas
13	GIT 2 ACC	XLR	DiBox własny
14	<i>GIT 2 ACC MIC</i>	XLR	zapas
15	-	-	-
16	-	-	-
17	PIANO L	DANTE	Macbook – RJ45
18	PIANO R	DANTE	Macbook - RJ45
19	LOOP L	DANTE	Macbook – RJ45
20	LOOP R	DANTE	Macbook – RJ45
21	CLICK	DANTE	Macbook – RJ45
22	TIMECODE	DANTE	Macbook – RJ45
23	VOC KEY	własny	Duży statyw
24	VOC BASS	własny	Duży statyw
25	VOC MAIN	własny WIRELESS	Duży statyw
26	VOC GIT	własny	Duży statyw
27	TRUMP	własny	Klips
28	SAX	własny	Klips
29	TROMB	własny	Klips
30	SAX SOPR	własny	Klips
31	SHOTGUN L	własny	Mały statyw
32	SHOTGUN R	własny	Mały statyw



LyDka qRubA Sa



27-29

230V

17-18,
19-20,21



11,26




13,25



10,24

230V



230V

1-9

32

31